

Grauwacke 0-16

Datum toelating

Januari 2025

Deze materiaalspecificatie is opgesteld door De Beijer. Grauwacke is geschikt als fundatiemateriaal voor voetbal en honk en softbal accommodaties

Materiaalspecificaties

Vorm	Hoekig A2	
Structuur	Gesloten	
Textuur	Ruw	
Vreemde bestandsdelen	Geen	
Volume gewicht	Los gestort	1250 - 1800 kg/m ³
	Verdicht	1500 - 2200 kg/m ³
Verbrijzelingsbestendigheid	≥ 0,85	
Korrelafmeting	0-16 mm	
Korrelverdeling	> 16 mm	≤ 10%
	> 8 mm	25 - 65%
	> 4 mm	55 - 85%
	> 2 mm	65 - 90%
	> 0,125 mm	≥ 90%
Gelijkmatigheidscoëfficiënt	≥ 2	

Constructieve specificaties

Laagdikte: minimaal 80 mm